



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

clickitup.pl/horeca



INNOWACJA OD ERGOSAFE

Innowacja jest kluczowym elementem działalności ErgoSafe. Opracowaliśmy zupełnie nowy system balustrad, który można dostosować zarówno do montażu na poziomie gruntu, jak i na balkonach. ClickitUp® by ErgoSafe to innowacyjny system szklanych balustrad, który łączy bezpieczeństwo, design i funkcjonalność w zrównoważoną koncepcję, idealną do wszystkich typów przestrzeni zewnętrznych.

SZWEDZKA PRODUKCJA

ErgoSafe to szwedzka firma założona w 1996 roku w Halmstad. Ergosafe dysponuje własną fabryką, co pozwala zapewnić najwyższą jakość szklanych balustrad, tworzonych przez wykwalifikowany zespół. Działamy w nowoczesnych obiektach, wykorzystujemy materiały nadające się do recyklingu i stawiamy na zrównoważone rozwiązania. Naszym celem jest nieustanne doskonalenie oraz troska zarówno o środowisko, jak i ludzi.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Bardzo cenimy jakość i bezpieczeństwo. Nasze zróżnicowane grupy produktowe stawiają przed nami wysokie wymagania jako dostawcą – wymagania, które uważamy za kluczowe i zobowiązujemy się spełniać każdego dnia. Nasze produkty poddawane są rygorystycznym testom i kontrolom, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz specyfikacjami produktowymi.

Zaprojektowane i produkowane w Szwecji. Balustrady szklane ErgoSafe pod marką ClickitUp® są chronione wzorem przemysłowym poprzez: UE 002416248-0001-0005 (marzec 2014), GB 90024162480001-0005, UE 015096653-0001-0002, GB, NO DM/2513503. Ochrona wzoru oznacza, że żaden inny podmiot na terenie UE, Wielkiej Brytanii ani Norwegii nie ma prawnego prawa do produkcji, sprzedaży ani importu kopii balustrad szklanych ErgoSafe.

SZKLANA OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI DLA PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Na tarasach hotelowych i restauracyjnych szklane balustrady oraz systemy osłony przed wiatrem muszą sprostać trudnym warunkom. Powinny być odporne na działanie wiatru i zmienną pogodę, aby zapewniać funkcjonalność przez cały rok. Wybór odpowiednich produktów ma więc kluczowe znaczenie.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz bogata lista realizacji potwierdzają naszą wiedzę i kompetencje. Wspólnie z naszymi partnerami oferujemy kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie projektu. Dostarczamy trwałe i niezawodne produkty, które poprawiają przestrzeń zewnętrzną, czyniąc je bezpieczniejszymi i bardziej przyjaznymi, zarówno do instalacji na poziomie gruntu, jak i na balkonach.

Skontaktuj się z nami już dziś!



ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside

Szklane balustrady z regulacją wysokości



+ Zwiększ pojemność

+ Dostosuj osłonę

+ Wydłuż sezon

ClickitUp to oryginalny model naszych balustrad szklanych z wolną krawędzią szkła i regulacją wysokości.

Dzięki ciągłemu rozwojowi oferujemy kilka modeli dostosowanych do różnych środowisk zewnętrznych.

Balustrady tworzą osłoniętą od wiatru, stylową i przyjazną przestrzeń w ogródkach restauracyjnych.



Kategoria	Szklane balustrady z regulacją wysokości
Opis	Balustrada szklana z wolną krawędzią szkła i osłoną przeciwwiatrową, łatwa do podnoszenia i opuszczania
Produkty	ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside
Bezpieczeństwo	Szkło jest bezpieczne dla ludzi
Montaż	Wybór modelu zależy od tego, czy występuje ryzyko upadku
Materiał	Szkło, aluminium i stal nierdzewna
Szkło stałe	ClickitUp i ClickitUpInside: 8 mm szkło hartowane float ClickitUpBalcony: 8,76 mm szkło laminowane hartowane
Szkło ruchome	6 mm szkło hartowane float
Obróbka powierzchni	Standardowo anodowane naturalnie Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo
Wysokość	1100 mm lub alternatywnie 1200 mm ClickitUpInside 600: 1100 mm
Wysokość podniesiona	1900 mm lub alternatywnie 2000 mm ClickitUpInside 600: 1900 mm
Szerokości standardowe (co 100 mm)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 1000 - 2000 mm, ClickitUpInside 600: 1000 - 1500 mm, ClickitUpBalcony: 1000 - 1800 mm
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 350-2000 mm, ClickitUpInside 600: 350-1500 mm, ClickitUpBalcony: 350-1800 mm



CiUFixed, CiUFixedBalcony

Balustrady szklane



+ Sekcje gotowe do montażu

+ Można łączyć z ClickitUp

+ Prosty montaż

Nasze modele Fixed to smukłe balustrady szklane o standardowej wysokości, spełniające wymagania bezpiecznego montażu. CiUFixed i CiUFixedBalcony są łatwe w montażu i mogą być łączone z naszymi modelami regulowanymi wysokościowo.

W ogródkach zewnętrznych, gdzie ochrona przed wiatrem nie jest wymagana, stała balustrada szklana jest naturalnym wyborem dla czystego i eleganckiego wyglądu. Modele Fixed są również wyjątkowo łatwe w montażu.



Kategoria	Balustrady szklane
Opis	Smukłe balustrady szklane o stałej wysokości, które wyznaczają ogródki i są łatwe w montażu
Produkty	CiUFixed, CiUFixedBalcony
Bezpieczeństwo	Szkło jest bezpieczne dla ludzi
Montaż	Wybór modelu zależy od tego, czy występuje ryzyko upadku
Materiał	Szkło, aluminium i stal nierdzewna
Szkło stałe	CiUFixed: 8 mm szkło hartowane float CiUFixedBalcony: 8,76 mm szkło laminowane hartowane
Obróbka powierzchni	Standardowo anodowane naturalnie Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo
Wysokość	1100 mm lub alternatywnie 1200 mm
Szerokości standardowe (co 100 mm)	CiUFixed: 1000–2000 mm (co 100 mm) CiUFixedBalcony: 1000–1800 mm (co 100 mm)
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	CiUFixed: 350–2000 mm CiUFixedBalcony: 350–1800 mm



CiUWindscreen

Osłona przeciwwiatrowa




- + Skuteczna ochrona przed wiatrem
- + Dla spokojnej przestrzeni zewnętrznej
- + Gotowy do montażu

CiUWindscreen to nasza wysoka, stała balustrada szklana, która zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem przy zachowaniu widoku. Wysokie sekcje szklane można łatwo łączyć z innymi modelami z serii ClickitUp, tworząc elastyczne i spójne rozwiązanie całościowe.

Dzięki solidnej i smukłej konstrukcji CiUWindscreen tworzy stabilną i dyskretną osłonę przeciwwiatrową, zwiększając komfort na ogródkach restauracyjnych.



Kategoria	Osłona przeciwwiatrowa
Opis	Osłona przeciwwiatrowa zapewniająca skuteczną ochronę przed wiatrem i zachowanie widoku
Produkty	CiUWindscreen
Bezpieczeństwo	Szkło jest bezpieczne dla ludzi
Montaż	Wybór modelu zależy od tego, czy występuje ryzyko upadku
Materiał	Szkło, aluminium i stal nierdzewna
Szkło stałe	8 mm szkło hartowane float
Obróbka powierzchni	Standardowo anodowane naturalnie Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo
Wysokość standardowa	1500 mm
Wysokość specjalna	Na zapytanie
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	350 - 2000 mm



ClickitUpPlus

Panele szklane z regulacją wysokości




- + Ochrona przez cały rok
- + Podnoszona lub opuszczana osłona
- + Ochrona pogodowa z pergolą

ClickitUpPlus to system szklany z górnymi i dolnymi panelami stałymi oraz środkową częścią szkła z regulacją wysokości. Jednym ruchem ręki ruchoma środkowa sekcja zostaje opuszczona, otwierając zabudowę.

Konstrukcja zapewnia elastyczne rozwiązanie typu all-in-one z komfortem przez cały rok i tworzy chronione, stylowe oraz przyjemne środowisko dla ogródków restauracyjnych. ClickitUpPlus jest specjalnie przystosowany do instalacji dachowych, takich jak pergole. Dostępne są pasujące drzwi pivotowe.



Kategoria	Panele szklane z regulacją wysokości
Opis	Panel szklany z górnym i dolnym szkłem stałym oraz regulowaną częścią środkową. Dostępne drzwi pivotowe
Produkty	ClickitUpPlus, CiUPivotDoorPlus, CiUPivotDoor
Bezpieczeństwo	Szkło jest bezpieczne dla ludzi
Montaż	Wybór modelu zależy od tego, czy występuje ryzyko upadku
Material	Szkło, aluminium i stal nierdzewna
Szkło stałe	8 mm szkło hartowane float
Szkło ruchome	6 mm szkło hartowane float
Obróbka powierzchn	Słupki i mocowania standardowo czarne anodowane Malowanie proszkowe w dowolnym kolorze za dopłatą
Wysokość sekcji	2090–2520 mm wraz z uchwytami
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	500 - 2000 mm
Głębokość	95 mm



CiUFlex, CiUFlexBalcony

Szklane balustrady z możliwością rozbudowy



- + Możliwość rozbudowy
- + Można łączyć z ClickitUp®
- + Niższa inwestycja początkowa

Nasze rozbudowywalne balustrady szklane opierają się na innowacyjnej konstrukcji i są przygotowane do rozbudowy o górny, ruchomy panel szklany. Część stałą i ruchomą można zamawiać w różnych terminach.

Montaż dodatkowy jest prosty i szybki, a efekt końcowy odpowiada wyglądem i wykończeniem naszym balustradom z regulacją wysokości.



Kategoria	Szklane balustrady z możliwością rozbudowy
Opis	Balustrady przygotowane do rozbudowy o górne ruchome szkło
Produkty	CiUFlex, CiUFlexBalcony
Bezpieczeństwo	Szkło jest bezpieczne dla ludzi
Montaż	Wybór modelu zależy od ryzyka upadku
Materiał	Szkło, aluminium i stal nierdzewna
Szkło stałe	CiUFlex: 8 mm szkło hartowane float CiUFlexBalcony: 8,76 mm szkło laminowane hartowane
Obróbka powierzchni	Standardowo anodowane naturalnie Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo
Wysokość	1100 mm lub alternatywnie 1200 mm
Szerokości standardowe (co 100 mm)	CiUFlex: 1000–2000 mm CiUFlexBalcony: 1000–1800 mm
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	CiUFlex: 350-2000 mm CiUFlexBalcony: 350-1800 mm



Free Standing

Wolnostojące balustrady szklane



- + Przeszklenie bez kotwienia
- + Można łączyć z ławką lub donicą
- + Projekt i konstrukcja ClickitUp®

Free Standing składa się z wolnostojących sekcji, w których donica lub ławka łączona jest z balustradami szklanymi na poziomym gruncie. Sekcje dostarczane są z płozami lub kółkami, co umożliwia elastyczne i łatwe ustawienie oraz montaż. System nie wymaga kotwienia do podłoża.

Nasze wolnostojące balustrady szklane tworzą funkcjonalną, estetyczną i komfortową przestrzeń zewnętrzną dla ogródków restauracyjnych, zapewniając skuteczną osłonę i wysoki komfort.




Kategoria	Wolnostojące balustrady szklane
Opis	Wolnostojąca balustrada szklana z zintegrowaną donicą lub ławką
Produkty	ClickitUp Free Standing, CiUFixed Free Standing, CiUWindscreen Free Standing
Umiejscowienie	Regulowane płozy lub kółka do montażu na poziomym gruncie
Materiał	Szkło, aluminium, stal nierdzewna i ocynkowana
Obróbka powierzchni	Standardowo malowane proszkowo na czarno RAL 9005 Opcjonalnie malowanie proszkowe w dowolnym kolorze
Wysokość z CiUFixed	1152–1242 mm z płozami i 1240 mm z kółkami
Wysokość z CiUWindscreen	1552–1642 mm z płozami i 1640 mm z kółkami
Wysokość z ClickitUp	1952–2042 mm z płozami i 2040 mm z kółkami
Szerokości standardowe	1000 mm, 1500 mm i 1800 mm
Szerokość specjalna (dowolna szerokość)	500 mm - 2000 mm
Głębokość	495 mm
Głębokość siedziska (ławka)	400 mm



Zbuduj sekcję z donicą lub ławką

Wybierz donicę lub ławkę i zdecyduj, czy sekcja ma być wyposażona w regulowane płozy czy kółka. Na koniec wybierz wariant balustrady szklanej na poziomym gruncie najlepiej dopasowany do projektu.



BALUSTRADY SZKLANE PRODUKCJI ERGOSAFE AB

*Elegancka ochrona przed
wiatrem oraz nieporządanymi
warunkami atmosferycznymi
– idealna dla sektou Horeca*





CLICKITUP BY ERGOSAFE – WYSUWANE SZKLANE BALUSTRADY

Oferujemy kilka wariantów szklanych balustrad, dopasowanych zarówno do montażu na poziomie gruntu, jak i na balkonach. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów i detali montażowych, zapewniamy elastyczny system balustrad, który odpowiada na różne potrzeby i wymagania środowiskowe. Z ClickitUp® by ErgoSafe otrzymujesz trwałe, funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie, które tworzy bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń zewnętrzną dla Twoich gości, a jednocześnie pozwala maksymalizować liczbę miejsc siedzących w restauracji.

ELASTYCZNY PROJEKT DO WSZYSTKICH PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Dla naszych szklanych balustrad na poziomie gruntu, możliwe jest dodanie takich elementów jak donice czy ławki, tworząc wolnostojące sekcje, które nie wymagają montażu do gruntu na stałe. Można je łączyć w większe odcinki, tworząc całkowicie wolnostojącą barierę, idealną do stworzenia elastycznej i prywatnej przestrzeni na zewnątrz. Na tarasach dachowych system ten zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i estetyczną elegancję, czyniąc przestrzeń zewnętrzną nie tylko atrakcyjną, ale i funkcjonalną.

ELEGANCKA OCHRONA PRZED WIATREM DLA BRANŻY HORECA

Szklana balustrada ClickitUp z regulowaną wysokością to idealny wybór dla segmentu HORECA oraz przestrzeni zewnętrznych, zarówno na poziomie gruntu, jak i na tarasach dachowych. Dzięki funkcji regulacji wysokości, ClickitUp oferuje elastyczność i komfort dla gości. Balustrada szklana może być łatwo dostosowana w celu ochrony przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiając korzystanie z przestrzeni na świeżym powietrzu przez cały rok, bez utraty widoku czy atmosfery.



Produkujemy balustrady szklane w wymiarach standardowych i na zamówienie, przeznaczone do ogródków zewnętrznych. Wszystkie nasze balustrady mogą być łączone i dostosowywane do potrzeb działalności oraz warunków przestrzeni zewnętrznej. Poniżej znajduje się przegląd naszych modeli.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie szkła i aluminium pomagamy tworzyć bezpieczne, elastyczne i stylowe przestrzenie zewnętrzne, maksymalizujące komfort i pojemność. Prowadzimy klienta przez cały proces – od koncepcji i projektu po gotową instalację.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania doradztwa i wsparcia.

Szklane balustrady z regulacją wysokości

Nasze balustrady regulowane chronią przed wiatrem i wydłużają sezon zewnętrzny. Podnieś osłonę, zachowując widok.



Szklane balustrady

Modele Fixed to eleganckie balustrady o standardowej wysokości, spełniające wymagania bezpieczeństwa. Łatwe w montażu i kompatybilne z regulowanymi.



Osłona przeciwwiatrowa

Stylowa osłona zapewniająca skuteczną ochronę bez utraty widoku. Możliwa integracja z ClickitUp.



System szklany z regulacją wysokości

W połączeniu ze stałym dachem, np. pergolą, i drzwiami obrotowymi powstaje stabilne przeszklenie z ochroną całoroczną. Część środkowa jest regulowana.



Szklane balustrady z możliwością rozbudowy

Innowacyjna konstrukcja zapewnia elastyczność. Zaczynij od stałej balustrady i rozbuduj później.



Wolnostojące balustrady szklane

Free Standing nie wymaga kotwienia. Połącz donicę lub ławkę z balustradą ClickitUp® na poziomie gruntu, tworząc funkcjonalną przestrzeń





ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]